



Hefas
S.R.O.

**nábytková
dvířka**

TVAR B0 OŘECH DIJON



plně

výška od 286 mm

prosklené



výška od 286 mm

šířka od 220 mm

mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



zásuvka
výška 95-285 mm



detail



TVAR B1 OLSE



plně

výška od 180 mm

náhradní tvar B0
do šířky 194 mm

prosklené



výška od 286 mm

šířka od 220 mm


mříž




do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



zásuvka
výška 95-179 mm



detail



TVAR B2 FIALOVA-MAT



plné

výška od 286 mm

prosklené



výška od 286 mm

šířka od 240 mm



detail



zásuvka
výška 95-286 mm



TVAR B3 HRUŠEN



plné

výška od 180 mm

náhradní tvar B3
zásuvka do šířky
188 mm

prosklené



výška od 286 mm

šířka od 220 mm

mříž




do výšky 688 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



zásuvka
výška 95-179 mm



detail



PŘÍČNÝ PRŮŘEZ (PŘEZ ROH)

TVAR B4 COUNTRY



plně

výška od 170 mm

náhradní tvar B4
zásuvka do šířky
169 mm

prosklené



výška od 286 mm

šířka od 220 mm



detail




zásuvka
výška 95-169 mm



TVAR C0

LIMETKA-VYSOKÝ LESK



plně

výška od 286 mm

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-285 mm



TVAR C1 DUB SEDY



plné

výška od 157 mm

náhradní tvar C0 do šířky 104 mm,
náhradní tvar C1M od šířky 105 mm
do 166 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



zásuvka
výška 95-156 mm


mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



detail



TVAR D1 BUK RUSTIKAL



plné

výška od 180 mm

náhradní tvar R0 do šířky 144 mm,
náhradní tvar D1M od šířky 145 mm do 178 mm,
viz. internet

prosklené



výška od 253 mm


šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-179 mm



TVAR D2 VANILKA S



plně

výška od 180 mm

náhradní tvar **R0** do šířky 144 mm,
náhradní tvar **D2M** od šířky 145 mm
do 243 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



zásuvka
výška 95-179 mm


mříž



do šířky 385 mm 4 okna
od šířky 386 mm 6 oken



detail



TVAR D3 BUK PARENY



plně

výška od 220 mm

náhradní tvar **R0** do šířky 144 mm,
náhradní tvar **D3M** od šířky 145 mm do 228 mm,
viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 229 mm



detail



zásuvka
výška 95-219 mm



TVAR D4 CALVADOS TMAVÝ



plně

výška od 286 mm

prosklené



výška od 286 mm


šířka od 245 mm



detail



zásuvka
výška 95-285 mm



náhradní tvar **R0** do šířky 145 mm, náhradní tvar **D1M** od šířky 146 mm do 194 mm, náhradní tvar **D4M** od šířky 195 mm do 244 mm, viz. internet

TVAR D5 PISEK-MAT



plně

výška od 126 mm

náhradní tvar **D5** zásuvka
do šířky 141 mm

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm

mříž



do šířky 451 mm 6 oken
od šířky 452 mm 9 oken (3x3 okna)



zásuvka
výška 95-125 mm



detail



TVAR E2

DUB NATUR



plně

výška od 271 mm

pouze obvodové frézování
do šířky 268 mm

prosklené



výška od 286 mm

šířka od 269 mm



zásuvka
výška 120-270 mm

mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 okna



detail



TVAR F1

JABLON



plně

výška od 286 mm

náhradní tvar frézování F1M
do šířky 145 mm

prosklené - typ 1



výška od 286 mm

šířka od 245 mm



zásuvka
výška 106-285 mm

prosklené - typ 2




výška od 286 mm

šířka od 245 mm



detail



VODROVNÝ PRŮŘEZ

SVISLÝ PRŮŘEZ

TVAR GO MĚD



plné

výška od 286 mm

proskené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 96-286 mm



TVAR H0

JAVOR



plné

výška od 286 mm

proskené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 96-286 mm



TVAR H1

BUK CORA



plně

výška od 220 mm

náhradní tvar H0 do šířky
218 mm

výška od 253 mm




šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-219 mm



TVAR H3

TŘEŠEN DIVOKÁ



plně

výška od 286 mm

náhradní tvar H0 do šířky
244 mm

výška od 286 mm



šířka od 245 mm



detail



zásuvka
výška 95-285 mm



TVAR H4 BŘIZA



plně

výška od 286 mm

náhradní tvar H0 do šířky
144 mm

prosklené



výška od 286 mm

šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-285 mm



TVAR H5 OŘECH LYON



plně

výška od 250 mm

náhradní tvar H0 do šířky
218 mm

prosklené



výška od 253 mm


šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-249 mm



TVAR H6 JABLON



plně

výška od 286 mm

náhradní tvar H0 do šířky
169 mm

prosklené



výška od 253 mm


šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 96-286 mm



TVAR H7 OCEÁN



plně

výška od 200 mm

náhradní tvar H7A do šířky
244 mm, viz. internet

prosklené



výška od 286 mm



šířka od 245 mm



detail



zásuvka
výška 96-219 mm



TVAR **K0**
ŽLUTA



plné

výška od 286 mm

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-286 mm



TVAR **K1**
DUB TMAVÝ



plné

výška od 221 mm

náhradní tvar **K0** do šířky
187 mm

prosklené



výška od 253 mm


šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-220 mm



TVAR K2 MENTOLOVÁ



plně

výška od 180 mm

náhradní tvar K0 do šířky
187 mm

prosklené




výška od 253 mm

šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-179 mm



TVAR K3 MANDARIN



plně

výška od 253 mm

náhradní tvar K0 do šířky
187 mm

prosklené



výška od 286 mm


šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-252 mm



TVAR K4 BILÁ PERLIČKA



plně

výška od 220 mm

náhradní tvar K0 do šířky
187 mm




prosklené

výška od 286 mm


šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 96-219 mm



TVAR K5 MERUNKA



plně

výška od 221 mm

náhradní tvar K0 do šířky
187 mm



prosklené

výška od 253 mm


šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 96-220 mm



TVAR K6

MERÁNO



plné

výška od 253 mm


náhradní tvar **K0** do šířky 180 mm, náhradní tvar **K6M** od šířky 181 mm do 225 mm, viz. internet

prosklené



výška od 286 mm



šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 106-252 mm



TVAR M0

MODRATMAVÁ



plné

výška od 286 mm

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-285 mm



TVAR M1 PINIE



plné

výška od 286 mm

výška od 253 mm

proskené



šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 106-285 mm



TVAR O1

OLŠE ČERVENÁ + BILÁ PERLIČKA



plné

výška od 286 mm

náhradní tvar H0 do šířky
187 mm

výška od 253 mm

proskené



šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 106-285 mm



TVAR O2

TŘEŠEN TMAVÁ + VANILKA S



plně

výška od 286 mm

náhradní tvar K0 do šířky
187 mm

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm




detail



zásuvka
výška 106-285 mm



VODOROVNÝ ŘEZ



SVISLÝ PRŮŘEZ

TVAR R0

JAVOR ZELENÝ



plně

výška od 286 mm

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-285 mm



TVAR R1 BOROVICE



plně

výška od 196 mm

náhradní tvar R0 do šířky 105 mm,
náhradní tvar R1M od šířky 106 mm
do 194 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



zásuvka
výška 96-196 mm


mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



detail



TVAR R2

DUB



plně

výška od 260 mm

náhradní tvar R0 do šířky 144 mm,
náhradní tvar R1 zásuvka od šířky
145 mm do 194 mm, náhradní tvar
R2M od šířky 195 mm do 224 mm,
viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 225 mm



zásuvka
výška 96-249 mm



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



detail



TVAR R3 BUK SVĚTLÝ



plné

výška od 250 mm

náhradní tvar R0 do šířky 144 mm,
náhradní tvar R3M od šířky 145 mm
do 228 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 230 mm



zásuvka
výška 96-249 mm


mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 okna



detail



TVAR R4 DUB SUKATÝ



plné

výška od 286 mm

náhradní tvar R0 do šířky 144 mm,
náhradní tvar R1 zásuvka od šířky
145 mm do 194 mm, náhradní tvar
R4M od šířky 195 mm do 254 mm,
viz. internet

prosklené



výška od 286 mm

šířka od 255 mm



zásuvka
výška 96-285 mm


mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 okna



detail



TVAR R5 VANILKA



plné

výška od 250 mm

náhradní tvar R0 do šířky 105 mm, náhradní tvar R1M od šířky 106 mm do 194 mm, náhradní tvar R1 od šířky 195 mm do 339 mm, viz. internet

proskené
šířka od 340 mm



výška od 253 mm

od 220 mm do 339 mm
náhradní R1 proskené

mříž




do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



zásuvka
výška 96-249 mm



detail



TVAR 31 BÍLÝ FLÁDR



plné

výška od 286 mm

náhradní tvar B0 do šířky 144 mm

proskené



výška od 286 mm

šířka od 220 mm

mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



zásuvka
výška 106-285 mm



detail



TVAR 32

STŘÍBRNÁ



plné

výška od 286 mm

proskené



výška od 253 mm


šířka od 220 mm



detail



výška
95-286 mm



TVAR 33

LEDOVÁ




plné

výška od 286 mm

náhradní tvar 32 do šířky
98 mm

proskené




výška od 253 mm


šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-286 mm



TVAR 34 ANTRACIT



plně

výška od 286 mm

náhradní tvar 32 do šířky 98 mm,
náhradní tvar 33 od šířky 99 mm
do 124 mm

prosklené



výška od 253 mm


šířka od 220 mm



detail



zásuvka
výška 95-285 mm



PODÉLNÝ PRŮŘEZ



SVISLÝ PRŮŘEZ

TVAR 41 TŘEŠEŇ



plně

výška od 220 mm

náhradní tvar 40 do šířky 99 mm,
náhradní tvar 41M od šířky 100
mm do 218 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm

mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken




zásuvka
výška 106-219 mm



detail



TVAR 42 DUB MOKKA



plně

výška od 250 mm

náhradní tvar 40 do šířky 99 mm, náhradní tvar 41M od šířky 100 mm do 124 mm, náhradní tvar 42M od šířky 125 mm do 258 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 260 mm



zásuvka
výška 106-249 mm


mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



detail



TVAR 43 TŘEŠEN SVĚTLA



plně

výška od 250 mm

náhradní tvar 40 do šířky 99 mm, náhradní tvar 41M od šířky 100 mm do 124 mm, náhradní tvar 43M od šířky 125 mm do 258 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 260 mm



zásuvka
výška 106-249 mm


mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



detail



TVAR 44 VANILKA



plné

výška od 200 mm

náhradní tvar **M0** do šířky 134 mm,
náhradní tvar **44M** od šířky 135
mm do 198 mm, viz. internet

prosklené



výška od 286 mm

šířka od 220 mm




detail



zásuvka

výška 106-199 mm



TVAR 46 TŘEŠĚŤMAVÁ



plné

výška od 220 mm

náhradní tvar **40** do šířky 114 mm,
náhradní tvar **46M** od šířky 115
mm do 213 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm

mříž




do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 okna




zásuvka

výška 95-219 mm



detail



TVAR 47 DUB FERRARA



plné

výška od 216 mm

náhradní tvar 40 do šířky 114 mm,
náhradní tvar 47M od šířky 116
mm do 213 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



zásuvka
výška 95-214 mm


mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



detail



TVAR 48 BANÁN



plné

výška od 263 mm

do šířky 139 mm pouze obvodové
frézování, náhradní tvar 48A od šířky
140 mm do 196 mm, náhradní tvar
48B od šířky 196 mm do 251 mm,
viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm



zásuvka
výška 106-262 mm

mříž



do šířky 438 mm 4 okna
od šířky 439 mm 6 oken



detail



TVAR 49

BILÁ PERLIČKA



plně

výška od 253 mm

do šířky 139 mm pouze obvodové frézování, náhradní tvar 48A od šířky 140 mm do 195 mm, náhradní tvar 48B od šířky 196 mm do 251 mm, viz. internet

prosklené



výška od 253 mm

šířka od 220 mm

mříž



do výšky 699 mm 4 okna
od výšky 700 mm 6 oken



zásuvka

výška 106-252 mm




detail



SPECIÁLNÍ
TVARY

TVAR 60

RUBIN-VYSOKÝ LESK



výška od 286 mm

šířka od 220 mm

šířka od 220 mm



detail



standardní šířka rámu 100 mm
standardní šířka drážky na sklo 4mm

obvodové frézování tvar C0, radius 3mm

DOPLŇKOVÁ DVÍŘKA

RSB



RSL

RSP


PROTVARY: R1, R2, R3, R4, R5

R1HL

R1HP



PROTVARY: R1, R2, R3, R4, R5



VZOREČKY VÝPOČTU ROZMĚRŮ
KOMPONENTŮ SESTAV **RS A 48**

R1HL, R1HP



min. šířka 238 mm

R2HL, R2HP



min. šířka 241 mm

R3HL, R3HP



min. šířka 238 mm

R4HL, R4HP



min. šířka 256 mm

R5HL, R5HP



min. šířka 396 mm

48SB



48

48SL

48SP



min. šířka 296 mm

48HL



48HP



lze kombinovat i s tvarem 49


TVAR U2V
WENGE



PROVEDENÍ
IMITACE NEREZ



PROVEDENÍ
HLINIK




prosklené




Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm

TVAR U3V
WOODLINE TMAVÝ

Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm



TVAR U1V
BETON-MAT



prosklené




Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm





TVAR U4V
FIALOVA-MAT

Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm




prosklené




TVAR CA
JASMIN-VYSOKÝ LESK
Barva úchytky - NIKL MAT.




Výška od 253 mm



Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm



TVAR CB
KAPUČINO-VYSOKÝ LESK
Barva úchytky - HLINÍK




Výška od 253 mm




Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm

DVÍRKA
SE ZAFRÉZOVANÝMI
ÚOCHYTKAMI




plně




Výška od 286 mm

prosklené

Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm




TVAR Q
KVĚT ČERNÝ 2 LESK
Barva úchytky - CHROM MAT.



TVAR S
PURPURA-VYSOKÝ LESK

Barva úchytky - CHROM MAT.



plně



Výška od 286 mm



prosklené

Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm






TVAR T ZEBRANO-VYSOKÝ LESK

Barva úchytky - HLINÍK



TVAR W GRAFIT-VYSOKÝ LESK

Barva úchytky - HLINÍK



Výška od 286 mm

Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm

DVÍRKA
SE ZAFRÉZOVANÝMI
ÚCHYTKAMI




plně




Výška od 286 mm

prosklené



TVAR X
AKACIE


Barva úchytky - CHROM MAT.
- IMITACE NEREZ



Obvodové frézování - TVAR C0, radius 3mm

TVAR Z
ČERVENÁ-VYSOKÝ LESK

Barva úchytky - CHROM MAT.
- CHROM




plně






Výška od 286 mm

prosklené




Obvodové frézování - TVAR K0, radius 6mm

HLINÍKOVÁ DVÍŘKA



PROVEDENÍ
IMITACE NEREZ



PROVEDENÍ
HLINÍK

OZDOBNÁ ČELA A LISTELY

44B2
pro tvar M0, 44

EB2
pro tvar E2

4B2
pro tvar 41, 42, 43, 46, 47


48B2
pro tvar 48

RB2
pro tvar R0, R1, R2, R3, R4, R5, D1, D2, D3, D4

 min. šířka 346 mm
min. výška 125 mm

44B1
pro tvar M0, 44

EB1
pro tvar E2

4B1
pro tvar 41, 42, 43, 46, 47

48B1
pro tvar 48

RB1
pro tvar R0, R1, R2, R3, R4, R5, D1, D2, D3, D4

 min. šířka 346 mm
min. výška 106 mm

L2 **L1**

L1
šířka 60 mm
výška 300 - 2200 mm
tloušťka 18 mm

L2
šířka 60 mm
výška 300 - 2200 mm
tloušťka 18 (28) mm




PV2 PODPĚRA NA LAHVE

PV2
šířka 870 mm
výška 200 mm
tloušťka 18 mm


STOLOVÉ DESKY

STOLOVÉ DESKY


3D PROFIL


TVAR SD1
elipsa


TVAR **SD2**
vypouklý obdélník



TVAR **SD3**
kruh



TVAR **SD4**
obdélník




TVAR **SD5**



TVAR **SD6**





TVAR **SD7**





VĚNOVÉ LIŠTY



TVAR **V1**




TVAR **V2**




TVAR **V3**





TVAR **V4**




TVAR **V5**




TVAR **V6**



TVAR **V7**



TVAR **V8**



RAMPY
FRÉZOVANÉ
ze tří stran



TVAR **ROV1**
oblouk



TVAR **ROV2**
oblouk



TVAR **REV1**
lomný oblouk



TVAR **REV2**
lomný oblouk



TVAR **RUV1**
obdélník



TVAR **RUV2**
obdélník



TVAR **RPV1**
pokos



TVAR **RPV2**
pokos

RAMPY
FRÉZOVANÉ
jednostranně



TVAR **RRV1**
jednostranná




TVAR **RRV2**
jednostranná




OBKLADOVÉ PANELE


P1 MĚD



P2 OCEÁN



P3 BETON-MAT



BAREVNÉ ZADNÍ STRANY DVÍŘEK

BÍLÁ
W 980VANILKA
U 108ŠEDÁ
U 708BŘÍZA
H 1873JAVOR
H 1621OLŠE
H 1602AKÁCIE
H 1277DUB SVĚTLÝ
H 1381DUB
354BUK
H 1586BUK SVĚTLÝ
H 1032BUK ČOKO
H 1599OŘECH
H 1709OŘECH DIJON
H 3734CALVADOS
H 1951TŘEŠEŇ
H 1692ČERNÁ
U 999

DEZÉN

HRANA

DEZÉN

HRANA 2v1



Akryl bílý - oboustraně



Hliník LA20



Akryl bílý - oboustraně



Bílá + hliník LA10



Akryl vanilka - oboustraně




Hliník LA20



Akryl vanilka - oboustraně




Vanilka + hliník LA11



Akryl rubín - oboustraně



Hliník LA20



Akryl rubín - oboustraně



Rubín + hliník LA12



Akryl černý - oboustraně




Hliník LA20



Akryl černý - oboustraně




Černá + hliník LA13



Akryl bílá nit - zadní strana
CPL bílá ST15




Hliník LA20



Akryl bílá nit - zadní strana
CPL bílá ST15




Bílá + bílá mat. LA14



Akryl černá nit - zadní strana
CPL černá ST2



Hliník LA20




Akryl černá nit - zadní strana
CPL černá ST2



Černá + černá mat. LA15

POVRCHY A HRANY LZE LIBOVOLNĚ KOMBINOVAT

VÝŠKY 720MM



SMĚR DEKORU FÓLIE

POKUD NEBUDE V OBJEDNÁVCE UVEDEN SMĚR DEKORU, PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLO:

U DVÍŘEK DO VÝŠKY 318 MM BUDE SMĚR DEKORU UMÍSTĚN VODOROVNĚ, OD VÝŠKY 319 MM BUDE SMĚR DEKORU UMÍSTĚN SVISLE.

VÝŠKY 702MM



ačn

asociace
českých nábytkářů

HEFAS S.R.O.

STARÁ 229, 481 11 OTVICE

TEL.: 474 684 616

MOB.: 777 684 616

FAX: 474 684 058

obchod@hefas.cz

WWW.HEFAS.CZ



VÁŠ DODAVATEL:

